

みどり塩原浄水場第 1 水源 水質試験結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和 6 年度											
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌 (CFU/mL)	—	34	580	190	900	580	520	340	130	100	48	45	42
2	大腸菌 —	—	17. 1	150. 0	93. 3	920. 8	435. 2	461. 1	195. 6	325. 5	23. 1	20. 9	2. 0	8. 4
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—	<0. 00005	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 001	0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
8	六価クロム化合物 (mg/L)	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	1. 3	1. 3	1. 3	1. 3	1. 2	1. 2	1. 1	1. 2	1. 2	1. 2	1. 2	1. 2
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	0. 37	0. 38	0. 32	0. 44	0. 42	0. 20	0. 27	0. 30	0. 37	0. 38	0. 40	0. 36
14	四塩化炭素 (mg/L)	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
15	1, 4-ジオキサン (mg/L)	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
17	ジクロロメタン (mg/L)	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
20	ベンゼン (mg/L)	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
21	塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	<0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 02	<0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	0. 07	0. 21	0. 28	0. 25	0. 17	0. 77	0. 07	0. 09	0. 04	0. 04	0. 03	0. 04
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	—	0. 07	0. 16	0. 16	0. 20	0. 15	0. 19	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 04	0. 05
35	銅及びその化合物 (mg/L)	—	0. 02	<0. 01	0. 03	0. 01	0. 02	0. 01	<0. 01	0. 04	0. 02	0. 04	0. 01	0. 01
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	14	14	12	15	15	8	10	10	13	14	14	13
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0. 004	0. 008	0. 009	0. 011	0. 007	0. 010	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003
38	塩化物イオン (mg/L)	—	24	24	19	27	26	10	16	17	22	25	24	24
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	45	45	42	54	51	33	36	42	45	45	45	45
40	蒸発残留物 (mg/L)	—	134	—	—	181	—	—	145	—	—	117	—	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—	<0. 02	—	—
42	ジェオスミン (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—	<0. 005	—	—
45	フェノール類 (mg/L)	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—	<0. 0005	—	—
46	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	—	0. 4	0. 8	0. 9	0. 8	0. 7	1. 0	0. 5	0. 6	0. 4	0. 4	0. 7	0. 5
47	p H 値	—	7. 7	7. 7	7. 6	7. 8	7. 8	7. 6	7. 8	7. 6	7. 5	7. 4	7. 5	7. 7
48	味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
50	色度 (度)	—	2. 0	5. 1	3. 9	4. 2	4. 4	6. 3	2. 5	2. 7	2. 0	1. 9	1. 2	1. 6
51	濁度 (度)	—	1. 3	3. 5	3. 3	2. 4	2. 4	7. 8	0. 9	1. 1	0. 6	0. 9	0. 6	0. 8

* 「 < 」は記載数値未満を表します。

みどり塩原浄水場第2水源 水質試験結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和6年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 (CFU/mL)	—	130	760	1400	600	1100	710	360	180	96	220	110	240
2	大腸菌 —	—	6.3	143.9	>2419.6	98.5	133.4	135.4	88.8	68.3	298.7	57.3	18.5	43.7
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物 (mg/L)	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	1.5	1.2	1.4	1.2	1.2	0.9	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.02	0.11	0.12	0.12	0.13	0.16	0.13
14	四塩化炭素 (mg/L)	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン (mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン (mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	0.05	0.05	0.43	0.10	0.12	0.36	0.08	0.07	0.04	0.04	0.02	0.06
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	—	0.04	0.04	0.22	0.07	0.10	0.28	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.06
35	銅及びその化合物 (mg/L)	—	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	7	8	7	8	8	3	7	7	8	8	8	8
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0.008	0.008	0.020	0.013	0.018	0.036	0.012	0.010	0.006	0.005	0.006	0.009
38	塩化物イオン (mg/L)	—	9	10	9	10	10	2	9	9	10	12	12	11
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	38	45	45	47	47	24	47	45	47	47	47	45
40	蒸発残留物 (mg/L)	—	107	—	—	117	—	—	155	—	—	91	—	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—
42	ジェオスミン (mg/L)	—	—	—	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—
45	フェノール類 (mg/L)	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
46	有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	—	0.6	0.7	1.3	0.8	1.0	1.0	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.9
47	pH値	—	7.5	7.6	7.7	8.0	7.7	7.6	7.9	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7
48	味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
50	色度 (度)	—	2.0	3.0	6.9	3.1	4.6	5.3	3.3	2.4	1.9	2.5	1.9	3.5
51	濁度 (度)	—	1.4	1.3	7.6	2.0	3.0	12.0	1.5	1.3	0.7	1.3	1.1	2.0

* 「<」は記載数値未満を表します。

みどり塩原浄水場浄水 水質検査結果

番号	水質基準項目	水質基準値	令和6年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温 (℃)	—	13.5	17.7	18.7	23.0	26.5	22.3	21.0	16.0	11.4	13.0	7.4	10.0
	残留塩素 (mg/L)	—	0.38	0.38	0.40	0.52	0.40	0.56	0.55	0.38	0.39	0.24	0.30	0.24
1	一般細菌 (CFU/mL)	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	— 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	1.4	—	—	1.2	—	—	1.4	—	—	1.3	—	—
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	0.16	—	—	0.23	—	—	0.15	—	—	0.19	—	—
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
20	ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
21	塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—
23	クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	0.008	—	—	0.010	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.005	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.004	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—
26	臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	0.019	—	—	0.029	—	—	0.021	—	—	0.015	—	—
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	0.004	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	<0.003	—	—
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	0.007	—	—	0.011	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	0.011	—	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	<0.02	—	—
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下	7.7	—	—	10.5	—	—	8.7	—	—	9.6	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
38	塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	12	16	14	17	16	6	13	13	15	16	16	15
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300mg/L以下	40	—	—	51	—	—	46	—	—	48	—	—
40	蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	106	—	—	131	—	—	110	—	—	115	—	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—
42	ジオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	0.000003	0.000001	0.000003	0.000002	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—
45	フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
46	有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.4	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1
48	味	— 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	— 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

* 「<」は記載数値未満を表します。